



SONIC SUPREME
700 SL

Data: 07.10.2021

A solo scopo illustrativo. Può contenere immagini e informazioni che si riferiscono a prodotti e / o equipaggiamenti non disponibili sul mercato.



SONIC SUPREME

700 SL

Lunghezza esterna (mm.)

7485

Altezza esterna (mm.)

2950

Posti omologati

4

Larghezza esterna (mm.)

2320

Posti letto

4+1

Peso in ordine di marcia MRO (Kg.)

3150

Data: 07.10.2021

A solo scopo illustrativo. Può contenere immagini e informazioni che si riferiscono a prodotti e / o equipaggiamenti non disponibili sul mercato.

B. PESI E DIMENSIONI

| | |
|---|------|
| Altezza interna (mm.) | 2040 |
| Altezza esterna (mm.) | 2950 |
| Lunghezza esterna (mm.) | 7485 |
| Larghezza esterna (mm.) | 2320 |
| Passo (mm.) | 4035 |
| Posti omologati (guidatore incluso) | 4 |
| Peso a pieno carico massimo autorizzato (Kg.) | 3500 |
| Peso in ordine di marcia MRO (Kg.) | 3150 |
| Peso massimo rimorchiabile (Kg.) | 2000 |
| Massimo carico autorizzato (Kg.) | 350 |

CA. FIAT CHASSIS

| | |
|--|---------------|
| ECO pack per motorizzazione 140 HP | X |
| Cerchi in lega da 16" nero opaco (telaio LIGHT con cambio MAN) | STANDARD PACK |
| Battery Disconnect System | O |
| Adria Infotainment Pack (2PZ+2QF+026+RFX+320+0XW) | STANDARD PACK |
| Presse di ricarica 230 V max 150 W. | O |
| 611 SILVER ALU METALLIC | X |
| rialzate (solo telaio HEAVY Sonic) | O |
| Ruota di scorta con supporto (esclude Kit Fix & Go) | O |
| Sistema controllo pressione pneumatici Fiat | STANDARD PACK |
| Kit Fix & Go Fiat (in sostituzione della ruota di scorta) | X |

CA. FIAT CHASSIS

| | |
|--|---------------|
| Preinstallazione fari fendinebbia anteriori | X |
| Specchi esterni elettrici con funzione disapannamento Fiat | X |
| Pre installazione autoradio con casse Fiat | X |
| Copertura piedistallo sedili Fiat | X |
| Serbatoio gasolio maggiorato 90 Lt. | STANDARD PACK |
| Traction + system con HDC | X |
| ESP | X |
| Cruise control FIAT (motore 2,3) | X |
| Airbag passeggero | X |
| Porta bicchiere su cruscotto centrale Fiat | X |

CE. ADRIA VEHICLE INFORMATION

| | |
|--|---------------|
| Classe di emissione | Euro 6D Final |
| Luci posteriori di posizione e stop LED | X |
| Fari fendinebbia a LED SONIC | O |
| Serbatoio Ad Blue (Lt.) | 19 |
| Pre-installazione portabici Fiamma | O |
| Sospensioni anteriori Goldschmidt per telaio LIGHT | O |
| Sospensioni anteriori Goldschmidt per telaio HEAVY | O |
| Piedini di stazionamento | STANDARD PACK |
| Supporto ruota di scorta | O |
| ABS + EBD | X |

CE. ADRIA VEHICLE INFORMATION

| | |
|--|---------------|
| Fari fendinebbia SONIC | X |
| Faro retronebbia | X |
| Fari anteriori a LED | O |
| Pneumatici camping car rinforzati | X |
| Trazione anteriore | X |
| Cambio manuale | X |
| Gancio traino con connessione elettrica | O |
| Sospensioni posteriori ad aria | STANDARD PACK |
| Paraspruzzi ruote anteriori SONIC | O |
| Paraspruzzi ruote posteriori | O |
| Sedili cabina in tessuto Adria con doppio poggiatesta | X |
| Finestra laterale cabina elettrica con doppio vetro | O |
| Sedili cabina regolabili in altezza e profondità | X |
| Sedili cabina con sospensioni ad aria, riscaldati e regolabili in altezza e profondità | O |
| Sedili cabina rivestiti in tessuto Adria | X |
| Sedili cabina girevoli | X |
| Computer di bordo | X |
| Airbag guidatore | X |
| Alette parasole lato guida e passeggero | STANDARD PACK |
| Vetri cabina oscurati | X |

CE. ADRIA VEHICLE INFORMATION

| | |
|---|---|
| Specchi laterali esterni verniciati | X |
| Oscurante parabrezza PLISSE' | X |
| Oscurante elettrico plissč sul parabrezza | O |
| Oscurante vetri laterali cabina PLISSE' | X |

E. CARROZZERIA

| | |
|--|---------------|
| Griglia sotto cofano rimovibile | Nero |
| Cromature griglia frontale | X |
| Fanale incassato nel paraurti anteriore | X |
| Protezione zanzariera addizionale Midi Heki (700x500) | O |
| Doppio pavimento tecnico | X |
| Porta ingresso (650 mm.) con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e pattumiera | X |
| Portabombole integrato 2 x 11 Kg. | STANDARD PACK |
| Sensori di parcheggio posteriori | X |
| Pareti laterali in alluminio | Silver |
| Finestre SEITZ S4 con cornice, oscurante e zanzariera | X |
| Oblň 400 x 400 toilette | X |
| Oblň 700 x 500 (Midi HEKI) zona living | X |
| Oblň 700 x 500 (Midi HEKI) camera da letto | X |
| Protezione esterna pavimento in poliestere | X |
| Oblň panoramico Polyplastic sopra il letto basculante | X |
| Carrozzeria in vetroresina | Silver |

E. CARROZZERIA

| | |
|--|---------------|
| Tendalino colore antracite | STANDARD PACK |
| Terzo stop luce posteriore | X |
| Gradino integrato isolato con luce di cortesia | X |
| Gradino di ingresso esterno elettrico | X |
| Tecnica di costruzione 'Comprex' | X |
| Bandella laterale in alluminio | X |
| Porta gavone destra - dimensioni luce (cm.) | 85x120 |
| Porta gavone sinistra - dimensioni luce (cm.) | 85x120 |
| Fari posteriori MFL Full LED Adria design | X |

F. EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

| | |
|---|---------------|
| Rivestimento tessuto in garage | X |
| Letto con rete a doghe e materasso a molle | X |
| Colore armadietti pensili | Cashmere |
| Armadietti pensili in legno | O |
| Posti letto | 4+1 |
| Letto basculante anteriore con meccanismo elettrico (cm) | 190X150 |
| Terzo posto letto posteriore | X |
| Dinette a L | X |
| Sistema Isofix | STANDARD PACK |
| Estensione tavolo dinette (non disponibile con l'opzione dinette a L) | X |
| Colore mobilio | ROVERE MORO |

F. EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

| | |
|---|-------------------------|
| Cuscini dinette preformati in schiuma (spessore 120 mm) | X |
| Tappeto cabina guida | O |
| Moquette zona living (dinette ad L) | O |
| Combinazione tessuti 1 | MT02N8 CECIL (Standard) |
| Combinazione tessuti 8 | MT02O0 LEATHER CHARLES |
| Combinazione tessuti 2 | MT02O1 ARNO |
| Combinazione tessuti 3 | MT02N9 MABEL |
| Combinazione tessuti 4 | MT02O1 ARNO |
| Combinazione tessuti 5 | MT02O8 BERNICE |
| Combinazione tessuti 6 | MT02G2 LEATHER EDVARD |
| Combinazione tessuti 7 | MT02O9 LEATHER HARRY |
| Set cuscini decorativi SOPHISTICATED CLASSIC | O |
| Set cuscini decorativi VIOLET CHICK | O |
| Set cuscini decorativi OCEAN SERENITY | O |
| Set cuscini decorativi AUTUMN CALMNESS | STANDARD PACK |
| Set cuscini decorativi SPRING GARDE | O |
| Set cuscini decorativi CHERRY PUNCH | O |
| Coperta | O |
| Copriletto | O |
| Rivestimento interno finestra cucina | X |

F. EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

| | |
|---|----------------------|
| Dimensioni letto posteriore (cm.) | 205x80;180X58;203X80 |
| Sistema di sollevamento elettrico guardaroba sotto il letto | O |

G. EQUIPAGGIAMENTO CUCINA

| | |
|--|---------------|
| Macchina per il caffè' con supporto | STANDARD PACK |
| Frigorifero (Lt.) | 142 |
| Lavello integrato con coperchio | X |
| Cappa aspirante | X |
| Forno DUPLEX con grill ad accensione elettrica | X |
| Gocciolatoio | STANDARD PACK |
| Cucina 3 fuochi con coperchio | X |

H. EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE

| | |
|--|---|
| Piatto doccia | X |
| WC chimico girevole con ventilazione passiva | X |
| Toilette con doccia separata | X |
| Rubinetto doccia separato | X |

I. INSTALLAZIONI IDRICHE

| | |
|---|---------------|
| Valvola elettrica scarico acque grigie | X |
| Rubinetto doccia addizionale in garage | X |
| Serbatoio acque grigie isolato con riscaldamento regolabile | X |
| Serbatoio acque bianche (Lt.) | 20/115 |
| Prolunga tubo di raccordo scarico acque grigie | STANDARD PACK |
| Pompa a pressostato | X |

J. INSTALLAZIONI ELETTRICHE

| | |
|----------------------|---------------|
| Pannello solare 140W | STANDARD PACK |
|----------------------|---------------|

J. INSTALLAZIONI ELETTRICHE

| | |
|---|---------------|
| Batteria addizionale (2x) 100Ah, AGM; k = 10 | O |
| Batteria addizionale PREMIUM Li-ion 12V 90Ah SUPER B | O |
| Batteria addizionale (2x) PREMIUM Li-ion 12V 90Ah SUPER B | O |
| Prese USB in zona living e camera da letto | X |
| Convertitore DC/DC (per motore da 160HP in su - STD su Citroen) | STANDARD PACK |
| Batteria addizionale 100Ah, AGM; K=10 | O |
| Interruttore elettrico generale di sicurezza 230 V | X |
| Interruttore elettrico generale 12 V | X |
| Luci ambiente a LED | X |
| Oblń panoramico con luci ambiente a LED | X |
| Luci soffitto a LED | X |
| Luce gavone | X |
| Luce guardaroba | X |
| Centralina EBL | X |
| Pre installazione antenna satellitare | X |
| Preinstallazione pannello solare | X |
| Luce veranda a LED | X |
| Alloggio convertitore 12V/230V | X |
| Alloggio batteria addizionale | X |
| Luci spot LED | X |

J. INSTALLAZIONI ELETTRICHE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Pannello di controllo digitale | X |
| Prese 230 V | X |
| Prese 12 V | X |
| Presse 12V e 230V in garage | X |
| Estintore | STANDARD PACK |

K. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

| | |
|--|---------------|
| Aria condizionata installata a soffitto Truma Aventa Comfort 2400 | O |
| Riscaldamento ALDE COMPACT 3020 con riscaldatore 230 V | X |
| Gavone garage riscaldato | X |
| Preinstallazione aria condizionata | X |
| Scambiatore di calore Alde/engine | STANDARD PACK |
| Riscaldamento ALDE serbatoio acque grigie | X |
| Moquette cabina riscaldata ALDE | O |
| Sistema di riscaldamento ad acqua Webasto Thermo Top C 5,2 Kw | O |
| Kit sistema aria condizionata TT-C MC D 12 VR V Webasto per living | O |
| Riscaldamento ad acqua Alde a pavimento | X |

L. GAS INSTALLAZIONI

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Regolatore gas Truma Mono Control CS | X |
| Filtro gas Truma | STANDARD PACK |

M. AUDIO/VIDEO

| | |
|--------------------------------------|---|
| Antenna radio + DAB con altoparlanti | X |
| Pre installazione per retrocamera | X |
| Sistema di allarme | O |

M. AUDIO/VIDEO

| | |
|--|---------------|
| Porta TV | STANDARD PACK |
| Alloggio TV | X |
| Altoparlanti in cabina | X |
| Set ORCA PRO 360 con monitor (4xCamera, monitor da 7") | STANDARD PACK |
| Bluetooth con altoparlanti | X |
| Sensori gas MACH 2x | STANDARD PACK |
| Adria MACH PLUS | STANDARD PACK |
| Preinstallazione Adria MACH | X |
| Pre installazione autoradio con antenna e due casse | X |
| Preinstallazione TV (230 V, 2x12 V, cavo antenna) | X |

